

Datum povabila: 23.10.2024



Luka Koper, d.d.
pristaniški in logistični sistem
SI - 6501 Koper, Slovenija

tel : + 386 5 66 56 100
portkoper@luka-kp.si
www.luka-kp.si

Predmet / Subject: **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet naročila: Mobilne stopnice s podestom

Naročnik: Luka Koper d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe: Najnižja cena

Navodila:

Ponudbo in ponudbeni predračun izpolnite tako, da vpišete najprej skupno ponudbeno ceno brez DDV in nato še skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Končna vrednost predračuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost.

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj **60** dni od datuma odpiranja ponudb, t.j. najmanj do **05.01.2025**.

Rok za izvedbo del: **45** koledarskih dni od podpisa pogodbe / prejema naročila.

Rok plačila je **75** dni od datuma prejema računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da mora naročniku predati projektno dokumentacijo v 4 izvodih in v elektronski obliki (popisi del v poenoteni excelovi tabeli, grafične priloge v dwg obliki,...)

Način fakturiranja:

Končni račun: pogoj za izstavitve končnega računa je podpisan prevzemni zapisnik

Oddaja naročila: Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo po predračunu, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila.

Pogajanja: Po odpiranju ponudb bo naročnik s ponudniki izvedel dodatna pogajanja vezana na oddane ponudbe. Naročnik bo ponudnike k pogajanjem pozval po elektronski pošti in jih tudi takrat obvestil o načinu pogajanj.

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo po predračunu in izvedenem postopku pogajanj, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila.

Predložitev ponudbe:

Ponudbo predložite v Ekspedit, prvo nadstropje upravne stavbe Luke Koper d.d, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, najkasneje do dne **05.11.2024 do 09:30** ure v zaprti kuverti, z nalepljeno etiketo za naslavljanje ponudbe (priloga št. 4).


Kontaktna oseba naročnika je **Danjel Zobec** (telefon: 05-6656923, 041-578-895, e-pošta: danjel.zobec@luka-kp.si).

Odpiranje ponudb NI javno. Nepravočasno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene oz. zavrnjene. Po odpiranju ponudb bodo s ponudnikom opravljena pogajanja.

Vabimo vas, da podate ponudbo.

Samostojni strokovni delavec

Danjel Zobec



Vodja oddelka investicij

Igor Lipanje



Priloge:

1. Tehnični opis in ostali pogoji naročila
2. Obrazec ponudnika
3. Podatki o ponudniku
4. Etiketeta za naslavljanje ponudbe

PRILOGA ŠT. 1: Tehnični opis in ostali pogoji naročila

1.1 Splošno

Na kontejnerskem terminalu se za potrebe vzdrževanja in izvajanja storitev uporabljajo različne premične mobilne stopnice s podestom. Zaradi povečanja opreme in kontejnerskega prometa je nastala potreba po nabavi dodatnih mobilnih stopnic s podestom.

1.2 Obstoječe stanje

Zaradi kontinuiranega pregledovanja praznih kontejnerjev na vratarnici Depo so trenutne mobilne stopnice s podestom po sami obliki primerne, ne pa po načinu izdelave. Potrebno je nabaviti podeste močnejše konstrukcije, z centralno prednjo zavoro, ki se bi jo z nogo aktiviralo pred vzpenjanjem na podest. Vsa kolesa morajo biti vrtljiva zaradi lažjega manipuliranja. Podest mora imeti tudi snemljivo varovalno ograjo in omogočati vstop v kontejner, ki je na kamionski prikolici.



Slika 1: Obstoječe mobilne stopnice s podestom

Za potrebe izvajanja vzdrževalnih posegov na OH adapterjih in košarah za prevoz oseb se na terminalu trenutno poslužujejo lestev in neprimernih stopnic.

1.3 Tehnične zahteve

Od ponudnika se pričakuje izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo mobilnih stopnic s podestom za:

- Mobilne stopnice s podestom za potrebe vratarnice DEPO – 4 kos:
- Mobilne stopnice s podestom za potrebe servisiranja OH adapterjev – 1 kos:
- Mobilne stopnice s podestom za potrebe servisiranja košar za prevoz oseb – 2 kos:

Ponudnik mora pred začetkom izdelave mobilnih stopnic s podestom za vsako zgoraj navedeno alinejo izdelati PZI projekt, katerega mora predhodno potrditi naročnik.

- ***Mobilne stopnice s podestom za potrebe vratarnice DEPO – 4 kos:***

Smernice za izdelavo:

- Notranja širina podesta mora biti 600 mm
- Višina podesta mora biti 1200 mm
- Podest mora imeti nosilnost 150 kg
- Podest in stopnice morajo aluminijaste izvedbe, stopnišče mora biti iz pohodnih rešetk
- Podest mora stati na štirih vrtljivih kolesih (zaradi lažjega manipuliranja)
- Čelna stran podesti mora imeti gumo, ki se nasloni na prikolico (za preprečitev poškodb)

- Podest mora ustrezno vključevati vse varnostne oznake
 - Podest mora imeti sistem, da se jo lahko blokira, ko miruje in je postavljena na določeni lokaciji
 - Podest mora imeti varovalno ograjo, in omogočati vstop v kontejner, ki je na kamionski priklopi
 - Ograja na podesti mora biti snemljiva in robustna
 - Stopnice podesti morajo imeti močnejšo konstrukcijo
 - Stopnice morajo imeti centralno prednjo zavoro
 - Vsa oprema mora biti v skladu z vsemi standardi s področja strojništva v Republiki Sloveniji.
- **Mobilne stopnice s podestom za potrebe servisiranja OH adapterjev – 1 kos:**
- Smernice za izdelavo:
 - Izdelan iz jekla ter vročecinkan
 - Na desni strani snemljiva ograja (lestve in platforma)
 - Prednja kolesa vrtljiva, na zaklep, zadnja večja fiksna
 - Širina stopnic w=800mm
 - Višina podesta h=1700mm
 - Velikost platforme s= 900 x 800 mm
 - Izdelana v skladu z vsemi aktualnimi varnostnimi zahtevami (DIN EN131-2 – profesionalna raba)
 - Uporaba na prostem (ustrezna površinska zaščita)
 - Barva RAL 1023 z odsevniki na nogah
- **Mobilne stopnice s podestom za potrebe servisiranja košar za prevoz oseb – 2 kos:**
- Smernice za izdelavo:
 - Izdelan iz jekla ter vročecinkan
 - Z ograjo (lestve in platforma)
 - Prednja kolesa vrtljiva, na zaklep, zadnja večja fiksna
 - Širina stopnic w=600mm
 - Višina podesta h=2200mm
 - Velikost platforme s = 600 x 600 mm
 - Izdelana v skladu z vsemi aktualnimi varnostnimi zahtevami (DIN EN131-2 – profesionalna raba)
 - Uporaba na prostem (ustrezna površinska zaščita)
 - Barva RAL 1023 z odsevniki na nogah
 - Možnost sidranja – privezno uho za fiksiranje v tla v primeru burje
- **Podest za OVK mali / nizki:**
- Smernice za izdelavo:
 - Izdelan iz jekla ter vročecinkan
 - Z ograjo (lestve in platforma)
 - Prednja kolesa vrtljiva, na zaklep, zadnja večja fiksna
 - Širina stopnic w=600mm
 - Višina podesta h=3600mm
 - Velikost platforme MIN: s = 600 x 600 mm
 - Izdelana v skladu z vsemi aktualnimi varnostnimi zahtevami (DIN EN131-2 – profesionalna raba)
 - Uporaba na prostem (ustrezna površinska zaščita)
 - Barva RAL 1023 z odsevniki na nogah
 - Možnost pospravljanja / zlaganja malega OVK podesta v velikega
 - Možnost sidranja – privezno uho za fiksiranje v tla v primeru burje
- **Podest za OVK veliki / visoki:**
- Smernice za izdelavo:
 - Izdelan iz jekla ter vročecinkan
 - Z ograjo (lestve in platforma)
 - Prednja kolesa vrtljiva, na zaklep, zadnja večja fiksna
 - Širina stopnic MIN: w=600mm
 - Višina podesta h=3600mm
 - Velikost platforme MIN: s = 600 x 600 mm
 - Izdelana v skladu z vsemi aktualnimi varnostnimi zahtevami (DIN EN131-2 – profesionalna raba)
 - Uporaba na prostem (ustrezna površinska zaščita)
 - Barva RAL 1023 z odsevniki na nogah
 - Možnost sidranja – privezno uho za fiksiranje v tla v primeru burje

1.4 Ostalo

- garancija izvedbe: najmanj 12 mesecev,
- Pri izdelavi projektne dokumentacije bo sodeloval naročnik, ter potrdil vsebino, preden gre oprema v izdelavo
- montažni in vijaki material mora biti zajet v ceni,
- notranji nadzor nad izvajanjem del,
- zaželen ogled stanja na terenu pred oddajo ponudbe ter preveritev vseh dimenzij in mer na lokaciji,
- usklajevanje oziroma prilagajanje izvajanja del Luškemu delovnemu procesu,
- Statični izračun in navodilo za uporabo in vzdrževanje mora biti obvezni sestavni del projektne dokumentacije
- Napisna tablica na izdelku (nosilnost, proizvajalec, leto izdelave, serijska št., itd ...)
- AK zaščita: peskanje, temeljni Epoxy in zaključni PU (poliuretanski) premaz. Debelina suhega sloja 250 mikronov.
- izvajalec si uredi sam na svoje stroške dovolilnice za vstop na območje pristanišča,
- v primeru uporabe odprtega plamena mora izvajalec obvezno zagotoviti požarno stražo,
- izdelava celotne dokumentacije v 3 izvodih v papirnati obliki + 1 izvod v elektronski obliki (navodila za vzdrževanje, navodila za uporabo, a-testna dokumentacija, načrti, itd.),
- pri izvedbi del je potrebno upoštevati vse predpise o varstvu pri delu,
- vsi elementi morajo imeti dokazilo o kontroli materiala,
- vsa dobavljena in izdelana oprema mora biti v skladu z vsemi standardi v Republiki Sloveniji,
- varjenje lahko opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in za zahtevane položaje varjenja, upoštevati standard SIST EN 287-1.
- Upoštevati je potrebno, da je ponujena cena za opravilo dela oblikovana kot ključ v roke,
- Upoštevati stroške dovoz-odvoz,
- Pri izvedbi del je potrebno upoštevati vse predpise o varstvu pri delu.

1.5 1.5. Zakonodaja

Ponujena oprema in rezervni deli mora ustrezati vsem veljavnim predpisom, za prodajo in delovanje na območju Evropske unije, mora biti v skladu s standardom EU in mora izpolnjevati vse navedene tehnične zahteve. Ponujena oprema mora biti opremljena z izjavo EU o skladnosti »CE« oz. potrdilom porekla iz EU.

V kolikor ima ponudnik pripombe, predlog spremembe ali pomisleke v zvezi s tehničnimi specifikacijami ali drugimi poglavji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, jih lahko izrazi na način postavitve vprašanj na portalu eNaročanje, pod predmetno javno naročilo, ki je objavljeno.

PONUDBA PONUDNIKA S PREDRAČUNOM

Št. ponudbe: _____

Predmet naročila: Mobilne stopnice s podestom

Naročnik: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Ponudnik:

1. Ponudbena cena

Predračunska vrednost (brez DDV) : _____ EUR

Na predračunsko vrednost dajemo _____ % popusta.

ponudbena cena (brez DDV) : EUR

DDV : EUR

ponudbena cena (skupaj z DDV) : EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

2. Ponudba velja za celotno naročilo.

3. Ponudba velja 60 dni po roku za oddajo ponudb do 05.01.2025.

4. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku _____ dni od podpisa pogodbe.

5. Naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo preselili na drugega izvajalca.

6. Rok plačila je 75. dan po prejemu računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.

Datum: _____

Kraj: _____

Ponudnik

(podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA ŠT. 3:

PODATKI O PONUDNIKU:

Firma / ime	
Naslov	
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščen za podpis pogodbe	
Matična številka	
Identifikacijska številka za DDV	
Številka transakcijskega računa	
Telefon	
Fax	
E-pošta	

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščen osebe)

(podpis)

